

25 - 350 W



## TOPNÁ TĚLESA S TERMOSTATEM

Celoponorné topné těleso s termostatem, který udržuje teplotu v toleranci  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . Vhodné pro sladkou i mořskou vodu, jednoduché a přesné nastavení teploty, teplotní rozsah  $20\text{-}34^{\circ}\text{C}$ . Světelný indikátor provozu, kvalitní, odolné, sklopná část s vylepšenou izolací. Zkonstruováno pro dlouhodobé použití.

**ZÁRUKA 36 měsíců**

Model	Výkon	Pro akvária	Cena
Atman JKA-H25W	25 W	max. 30 l	297,-
Atman JKA-H50W	50 W	25-50 l	297,-
Atman JKA-H75W	75 W	50-75 l	297,-
Atman JKA-H100W	100 W	75-100 l	297,-
Atman JKA-H150W	150 W	100-150 l	297,-
Atman JKA-H200W	200 W	150-200 l	323,-
Atman JKA-H250W	250 W	200-250 l	323,-
Atman JKA-H300W	300 W	250-300 l	323,-
Atman JKA-H350W	350 W	300-350 l	350,-

## VZDUCHOVACÍ MOTORKY



Vzduchovací motorky jsou nezbytné pro obohacení vody v akváriu kyslíkem. Slouží jako zdroj vzduchu pro molitanové filtry, vzduchovací kameny, akvarijní dekorace a jiné příslušenství, které potřebují vzduch. Bubliny vycházející z dobře umístěného vzduchovacího kamene doplní i estetický vzhled akvária.

Model	Výkon (W)	Výkon l/min	Cena
JKA-AP1500	2,0 W	1,5 l/min	129,-
JKA-AP3500	2,5 W	2,5 l/min	142,-
JKA-AP7500	3,6 W	6,0 l/min	259,-
JKA-AP9500	4,8 W	9,0 l/min	350,-

Modely AP7500 a 9500  
plynulá regulace  
2 vývody na hadičku

### Náhradní membrána



Model	Cena
ND14145 JKA-AP1500	27,-
ND14146 JKA-AP3500	27,-
ND14148 JKA-AP7500, 9500	27,-

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VZDUCHOVACÍ MOTORKY

Akvarijní hadička



1 metr 7,-

Křížek



5,-

Rozdvojka



5,-

Škrtítko



7,-

Škrtítko



7,-

Škrtítko



7,-

Zpětný ventil



27,-

**Vzduchovací kameny**

16x28mm

18x52mm



8,-



12,-

**Kamínek do filtrů**

10x15mm



8,-

**Mini bio filtr**

30 - 50 l, 12x6x5 cm



90,-

**Náhradní pěna**

12x6x5 cm



44,-


**Vzduchovací mušle**

**Sít'ky**



	Model	Cena
18811	8x6x30 cm	
18812	10x8x32 cm	30,-
18813	12x10x39 cm	30,-
18814	15x12x41 cm	45,-
18815	19x16x47 cm	
18816	24x20x55 cm	
18817	28x22x62 cm	

**Teploměr**



30,-

**Akvarijní lepidla**



Model	Cena
8 ml	
60 ml	
135 ml	
310 ml	

**Vzduchovací mušle**



40,-

**Magnetické stěrky**



- velmi silný magnet vhodný pro různé tloušťky skla
- speciální čistící vrstva vysoce účinná v odstraňování řasy ze skla

5x3 cm	4 - 6 mm sklo
10x3,5 cm	6 - 10 mm sklo
6x10 cm	8 - 14 mm sklo

**Odkalovací sada**



60,-

**Škrabka se žiletkou**



30,-

**Plastové rostlinky**

různé druhy - 18 - 21 cm



30,-

**Krmítko na nitěnky**



20,-

## VNITŘNÍ FILTRY



Správná filtrace je základní předpokladem dobře fungujícího akvária. Filtry jsou vhodné pro akvária od 30 – 200L.

Vnitřní filtry Atman čistí vodu mechanicky i biologicky přes polyuretanovou pěnu. Všechny vnitřní filtry Atman jsou opatřeny regulací průtoku s možností přídavného vzduchování. Zelené provedení filtrů nenarušuje vzhled uvnitř akvária. Vysoká kvalita použitých materiálů zaručuje dlouhou životnost filtrů.

Model	Příkon	Max. výkon	Pro akvária	Rozměry filtru (d x h x v)	Cena
Atman At-F300	2,5 W	100 l/h	do 30 l	4 x 3 x 9,5 cm	
Atman At-F301	4,0 W	200 l/h	do 30-50 l	4 x 3 x 13 cm	
Atman At-F302	6,0 W	300 l/h	do 50-100 l	---	
Atman At-F303	8,0 W	400 l/h	do 100-150 l	5 x 4 x 17,5 cm	



## Náhradní rotor



	Model	Cena
ND14092	At-F300	64,-
ND14093	At-F301	64,-
ND14094	At-F302	64,-
ND14095	At-F303	77,-
ND14096	At-F304	90,-

## Náhradní pěna



	Model	Cena
ND14105	At-F300 2ks	38,-
ND14101	At-F301	25,-
ND14102	At-F302	29,-
ND14103	At-F303	31,-
ND14104	At-F304	36,-



## ČERPACÍ HLAVY



- Snadná instalace a údržba.
- S regulací výkonu
- Tato vnitřní čerpadla mají univerzální využití pro filtraci, pohyb vody a půdní filtry.
- Jsou opatřena plynulou regulací průtoku s možností prostorového směrování proudu vody.
- Jednou z dalších možností správné filtrace akvarijní vody je použití velké aktivní plochy polyuretanové pěny (není součástí čerpadla), která zajistí optimální mechanickou a biologickou filtraci akvarijní vody.
- 4 různé výkony

Model	Příkon	Max. výkon	Pro akvária	Cena
Atman JKA-IP200	6 W	400 l/h	50 - 200l	467,-
Atman JKA-IP201	8 W	500 l/h	200 - 400l	
Atman JKA-IP202	10 W	600 l/h	400 - 600l	
Atman JKA-IP203	30 W	2000 l/h	Nad 600l	

### Náhradní rotor



	Model	Cena
ND14087	JKA-IP200, 201	90,-
ND14088	JKA-IP202	116,-
ND14089	JKA-IP203	168,-

**Přísavky - sada 3 ks**



	Model	Cena
	ND14065 JKA-IP200, 1,2,3	17,-

**Regulace průtoku**



	Model	Cena
	ND14085 JKA-IP200, 1,2,3	38,-

**Bioakvacit (polyuretanová pěna)**

10x10x16cm  
50 - 100l



96,-

10x10x20cm  
100 - 200l



109,-

10x10x24cm  
200 - 300l



129,-

10x14x24cm  
300 - 400l




155,-

10x14x30cm  
nad 400l



194,-



## VNĚJŠÍ FILTRY



- Vnější komínový filtr slouží k filtraci a okysličování vody v akváriu s mnohostrannou kombinací mechanického a biologického čištění. Filtr musí být umístěn vždy pod úroveň hladiny vody v akváriu! Podrobnější informace o instalaci, údržbě a záruce najdete v záložce "ke stažení".
- Balení obsahuje polyuretanovou pěnu a keramické kroužky na hrubé nečistoty a filtrační vatu na jemné nečistoty.
- Keramické kroužky je vhodné propláchnout vodou před prvním použitím aby se smyl případný prach.
- Před prvním použitím se voda do filtru musí ručně napumpovat. K tomu slouží velké tlačítko nahoře, které se mačká směrem dolů. Tímto způsobem napumpujete vodu do filtru.



## UV LAMPY 5 - 36 W

**Použití:**

UV lampa je vhodná pro čištění vody v akvariijních nádržích i ve venkovních rybníčcích (v zimě chraňte UV lampu před mrazem).

**Popis:**

Voda je nasávána sacím filtrem nebo čerpadlem, které musí být umístěno před UV lampou. Voda je čištěna pomocí krátkovlnného ultrafialového záření typu C(UV-C). Toto UV-C záření spolehlivě zabraňuje množení pro ryby nebezpečných jednobuněčných mikroorganismů (různých druhů bakterií, plísní, virů a řas). UV zářič likviduje pouze mikroorganismy, které projdou okolo zářiče, užitečné kolonie nitrifikačních bakterií žijících hlavně ve filtrech, na dně nádrží, na rostlinách a kamenech zůstávají nepoškozené. Toto je hlavní výhoda UV lampy oproti léčbě léčivý nebo ozónizátory, které je zlikvidují. Neovlivňuje Ph ani chemické složení vody. Platí pravidlo: čím vyšší výkon UV zářiče (W) a čím pomalejší průtok vody, tím vyšší stupeň účinnosti. Délka UV lampy je 30 cm. Pro vstup/výstup je součástí redukce na hadici 1/2", 3/4", 1" a 1 1/4".

Model	Příkon	Délka přístroje	UV-C po 5000 hod.	Doporuč. průtok	Výkon UV-C	Cena
UV-5W	5 W	210mm	85%	100 l/h	1,0W	1299,-
UV-9W	9 W	300mm	85%	200 l/h	2,4W	1559,-
UV-11W	11 W	365mm	85%	400 l/h	3,6W	1689,-
UV-18W	18 W	365mm	85%	900 l/h	5,5W	2338,-
UV-36W	36 W	530mm	85%	2000 l/h	12W	2599,-

## Náhradní UV zářiče


Model	Cena
ND15330 UV-5W	385,-
ND15331 UV-9W	462,-
ND15332 UV-11W	527,-
ND15333 UV-18W	657,-
ND15334 UV-36W	787,-



**Dajana Tropica basic 1L**

**Tropica - kompletní vločkové krmivo.** Složeno ze 7 druhů speciálních vloček. Je vhodné pro všechny druhy akvarijních ryb. Nekalí vodu.

130,-

PH test 4,7 - 7,4 **110,-**

- Test stanoví pH vody pomocí barevné stupnice. Jednosložkový test je určen k rychlému stanovení reakce pH vytíracích a vývojových vod s přesností až 0,15 pH. Balení vystačí na 80 stanovení pH.
- 20 ml

## AKVARIJNÍ LÉČIVA A PŘÍPRAVKY - DAJANA

**BIOICHT 100 ml 43,-**

- dezinfekční přípravek
- k ošetření ryb choulostivých na chemikálie
- určen především začátečníkům
- 100 ml

**MOLUCID 100 ml 43,-**

- přípravek proti šnekům
- Přípravek k vyhubení nežádoucích šneků v akváriu

**ALGICID 100 ml 43,-**

- přípravek proti přemnoženým řasám
- redukuje množství řas v akváriu

**CHLOR STOP 100 ml 43,-**

- prostředek k přípravě vody
- přípravek k odstranění nadměrného množství chlóru z běžné vodovodní vody. Používá se při zakládání nového akvária nebo při úplné či částečné výměně akvarijní vody

**AMAZON 100 ml 43,-**

- čistý přírodní výtažek z rašeliny s nízkým ph
- potřebný k přípravě čerstvé vody pro akvária amazonského typu
- pomáhá vytvářet přirozené prostředí vod deštného pralesa ve Vaší nádrži.

**PROFLOR 100 ml 43,-**

- hnojivý roztok pro výživu rostlin
- rostlinám dodává potřebné minerální látky a stopové prvky

**CLEAR AQUA 100 ml 43,-**

- prostředek pro čistou vodu
- prostředek k vytvoření průzračně čisté vody

**FMC 100 ml 43,-**

- univerzální dezinfekční přípravek
- je vhodný k odstranění počátečních stádií bakteriálních infekcí, parazitů a plísní.

**START PLUS 100 ml 43,-**

- prostředek k přípravě vody
- používá se nejen při zakládání nových nádrží, ale i při částečné výměně vody.
- redukuje chlór, váže na sebe kovové prvky, chrání a podporuje tvorbu ochranného slizu na kůži rybek.

**ACRIFLAVIN 100 ml 43,-**

- dezinfekční prostředek
- působí proti infekcím, plísním a parazitům
- ve slabé koncentraci vhodný k ošetření jiker



## CO2 sety



- CO2 set obsahuje:
- Redukční ventil se dvěma manometry
- Nová 2 nebo 4 litrová láhev - naplněná (CO2) podle modelu
- Jehlový ventil GRUN
- **Elektromagnetický ventil GRUN**
- Spojka 1/8 s těsnění (2x)
- Kovové napojení na hadičku 1/8
- Zpětný ventil
- Tlaková hadička 6/4 mm pro vedení CO2 2,5m

	Láhev	Cena
CO2 set bez láhve s nočním vypínáním EXTRA (G 3/4)	není	<b>1699,-</b>
Kompletní CO2 systém bez nočního vypínání	2 L	<b>2490,-</b>
Kompletní CO2 systém bez nočního vypínání	4 L	<b>3090,-</b>
CO2 set s nočním vypínáním EXTRA	2 L	<b>2990,-</b>
CO2 set s nočním vypínáním EXTRA	4 L	<b>3790,-</b>

## Náhradní tlaková láhev - plná



Objem	Cena
2,1 l	<b>1790,-</b>
4 l	<b>2290,-</b>




## OSVĚTLENÍ T5



Model	Délka	Výkon	Cena
4AQUA Osvětlení akvária	100 cm	2x39W T5	2059
4AQUA Osvětlení akvária	100 cm	3x39W T5	2499
4AQUA Osvětlení akvária	120 cm	2x54W T5	2359
4AQUA Osvětlení akvária	120 cm	3x54W T5	2899
4AQUA Osvětlení akvária	30 cm	2x6W T5	749
4AQUA Osvětlení akvária	36 cm	2x8W T5	759
4AQUA Osvětlení akvária	42 cm	2x8W T5	779
4AQUA Osvětlení akvária	60 cm	2x24W T5	1269
4AQUA Osvětlení akvária	80 cm	2x24W T5	1499
4AQUA Osvětlení akvária	80 cm	3x24W T5	2299

- Možnost rozsvítit každou trubici zvlášť

## ZÁVĚSNÉ OSVĚTLENÍ



Model	Délka	Výkon	Cena
4AQUA Závěsné osvětlení	100cm	4x39W T5	2959
4AQUA Závěsné osvětlení	120cm	4x54W T5	3499
4AQUA Závěsné osvětlení	80cm	4x24W T5	2699

- Možnost rozsvítit každou trubici zvlášť

## OSVĚTLENÍ T8



Model	Délka	Výkon	Cena
AQUA NOVA osvětlení	70 cm	T8 2x15W	989
AQUA NOVA osvětlení	80 cm	T8 2x20W	1069
AQUA NOVA osvětlení	100 cm	T8 2x25W	1149
AQUA NOVA osvětlení	120 cm	T8 2x30W	1289
AQUA NOVA osvětlení	150 cm	T8 2x40W	1490

- Možnost rozsvítit každou trubici zvlášť



## AKVARIJNÍ SETY



Model	Rozměr dxšxv	Barva	Cena	
			Rovné	Vypouklé
Akvárium set 25l	40x25x25	černá	1159	1221
Akvárium set 25l	40x25x25	buk	1423	1488
Akvárium set 54l	60x30x30	Černá	1859	1925
Akvárium set 54l	60x30x30	Buk	2230	2294
Akvárium set 112l	80x35x40	Černá	2846	3012
Akvárium set 112l	80x35x40	buk	3332	3483

- moderní plastový kryt s úsporným osvětlením (zářivka je součástí dodávky)
- topné těleso s automatickým termostatem
- vnitřní filtr s regulací průtoku a 4 režimy filtrace
- spodní ochranný rámeček, sítku na rybičky, LED teploměr
- navíc zdarma: vzorky krmiv a příručka akvaristy

## AKVÁRIA



Model	Rozměr dxšxv	Cena
Akvárium 25l	40x25x25	275
Akvárium 54l	60x30x30	594
Akvárium 96l	80x30x30	1056
Akvárium 128l	80x40x40	1408
Akvárium 160l	100x40x40	1760
Akvárium 200l	100x40x50	2199
Akvárium 250l	100x50x50	2750
Akvárium 300l	120x50x50	3299
Akvárium 450l	150x50x60	4729
Akvárium jiný rozměr	Váš rozměr	11 Kč za litr

## PODLOŽKA POD AKVÁRIUM



Model	Cena
1 dm <sup>2</sup> = 10 x 10 cm	3,2 Kč

